



TEREX DEMAG AC 40-I



TEREX DEMAG AC 40-I

Flèche de base + rallonge de flèche



TEREX DEMAG AC 40-I



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



		7,8	10,7	13,6	19,5	25,3	28,4	31,2	m
PORTÉE EN MÈTRE	3	40*	-	-	-	-	-	-	3
	3	34,3	25	21	-	-	-	-	3
	3,5	32,4	25	21	-	-	-	-	3,5
	4	30,5	25	21	16	-	-	-	4
	4,5	28,3	25	20,7	16	-	-	-	4,5
	5	-	24	19,7	16	-	-	-	5
	6	-	20,3	17,9	16	14	-	-	6
	7	-	17	16	15,3	13,2	11,1	-	7
	8	-	-	15,4	14	12,2	10,8	9	8
	9	-	-	12,6	12,3	11,2	10,1	8,8	9
	10	-	-	10,5	10,3	10,3	9,4	8,3	10
	12	-	-	-	8,1	7,6	7,6	7,3	12
	14	-	-	-	6,3	5,9	6	5,9	14
	16	-	-	-	5,1	5	4,9	4,7	16
	18	-	-	-	-	4,3	4	3,8	18
	20	-	-	-	-	3,5	3,4	3,1	20
	22	-	-	-	-	3	2,8	2,6	22
	24	-	-	-	-	-	2,3	2,1	24
26	-	-	-	-	-	-	1,7	26	
28	-	-	-	-	-	-	1,4	28	
30	-	-	-	-	-	-	-	30	

* Longueur spéciale : flèche 38,4m

Forces de levage sur rallonge de flèche

EN TONNE



		25,3 + 7,1		25,3 + 13		31,2 + 7,1		31,2 + 13		m
		0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°	30°	
PORTÉE EN MÈTRE	8	6,5	-	-	-	-	-	-	-	8
	9	6,2	-	-	-	-	-	-	-	9
	10	5,9	4,2	3,6	-	5	-	-	-	10
	12	5,4	4	3,3	-	4,8	3,9	3	-	12
	14	4,9	3,8	3	-	4,6	3,7	2,9	-	14
	16	4,5	3,7	2,8	2,2	4,4	3,5	2,8	-	16
	18	4	3,5	2,6	2,1	4	3,3	2,7	2,1	18
	20	3,3	3,4	2,4	2	3,3	3,1	2,5	2	20
	22	2,8	2,9	2,3	1,9	2,7	2,9	2,4	1,9	22
	24	2,3	2,4	2,1	1,9	2,2	2,4	2,2	1,9	24
	26	1,9	-	2	1,8	1,8	2	1,9	1,8	26
	28	1,6	-	1,7	1,8	1,5	1,6	1,6	1,8	28
	30	-	-	1,5	1,6	1,2	1,3	1,3	1,6	30
	32	-	-	1,2	-	0,9	-	1,1	1,3	32
	34	-	-	1	-	0,7	-	0,9	1	34
	36	-	-	-	-	-	-	0,7	-	36
	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38